



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@rpn.ab.ru http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г.Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском
и Целинном районах**

Советская ул., д.78, г. Бийск, 659306

Тел.: (3854) 32-84-46, факс: (3854) 32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 16/116
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

«29» марта 2019 г.
(дата выдачи)

г. Бийск, ул. Советская, 78
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, уполномоченным на проведение проверки Махонько Василием Леонидовичем, _____

(фамилия, имя, отчество; должность)

по результатам проверки деятельности: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Зональная средняя общеобразовательная школа Зонального района Алтайского края (сокращенное наименование - МКОУ Зональная СОШ Зонального района Алтайского края), 659400, Алтайский край, Зональный район, село Зональное, улица Школьная, 1. Место фактического осуществления деятельности: 659400, Алтайский край, Зональный район, село Зональное, улица Школьная, 1; 659400, Алтайский край, Зональный район, поселок Урожайный, улица Школьная, 2; 659411, Алтайский край, Зональный район, поселок Октябрьский, улица Советская, 5; 659410, Алтайский край, Зональный район, село Шубенка, улица Школьная, 2А; 659410, Алтайский край, Зональный район, село Шубенка улица Ленина 14, ОГРН № 1022202115297,

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п. 5.6, п. 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

п. 9.5., приложение 4 таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях",

п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

п. 7.1. приложения 2 таблица 1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,

п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», гл. 16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»,

п. 4.34 п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

В соответствии ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю: (указываются мероприятия, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

По адресу: 659400, Алтайский край, Зональный район, село Зональное, улица Школьная, 1:

1. Оборудовать классную доску местным освещением (софиты) кабинета №36 «Физика» в соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях",

2. Восстановить целостность стен в «Актовом зале» в соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

3. Довести параметры микроклимата по температурному режиму: кабинет №17, кабинет №28, кабинет №35, кабинет №36, кабинет №38 в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

4. Довести параметры микроклимата по относительной влажности воздуха: кабинет №28, кабинет №35, кабинет №36, кабинет №37, кабинет №38, в соответствии с требованиями п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

5. Довести уровень искусственной освещенности до требуемых санитарных норм: кабинет №36, учебная доска на 50лк, в соответствии с п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

6. В кабинете №27 «Информатики» довести параметры напряженности электромагнитного поля (по электрической составляющей - напряжённость электрического поля) на учебном месте у ПЭВМ (точка по эскизу №1), на учебном месте у ПЭВМ (точка по эскизу №2), наученном месте у ПЭВМ (точка по эскизу №3), в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.4.1.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п. 7.1 приложение 2 табл. 1,

7. Усилить контроль за проведением санитарной обработки посуды в соответствии с требованиями п. 5.6, п. 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

8. Обеспечить проведение С витаминизации в соответствии с требованиями п. 9.5., приложение 4 таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

9. Обеспечить контроль за технологией приготовления блюд, а именно за закладкой продуктов, в соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

659410, Алтайский край, Зональный район, село Шубенка, улица Школьная, 2А:

10. Довести параметры напряженности электромагнитного поля по электрической составляющей на учебном месте с ПЭВМ инв. №10104111, указанный в протоколе №7216 от 18.03.2019г., в соответствии с требованиями **п. 7.1. приложения 2 таблица 1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»**, согласно которому – *«временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей, а также в помещениях образовательных, дошкольных и культурно-развлекательных учреждений, представлены в приложении 2 (таблица 1)».*

11. Усилить контроль за ежедневной уборкой всех помещений с применением моющих средств в соответствии с требованиями п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», гл. 16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»,

12. Довести параметры микроклимата по температурному режиму: кабинет №2 информатики, кабинет №4 географии, кабинет №5 химии, кабинет №6 математики в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

13. Довести параметры микроклимата по относительной влажности воздуха: кабинет №6 математики в соответствии с требованиями п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

✓ 14. Довести уровень искусственной освещенности до требуемых санитарных норм: кабинет №5 химии учебный стол, кабинет №5 химии учебный стол в соответствии с п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

15. Усилить контроль за проведением санитарной обработки посуды в соответствии с требованиями п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

16. Обеспечить контроль за технологией приготовления блюд, а именно за закладкой продуктов, в соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

659411, Алтайский край, Зональный район, поселок Октябрьский, улица Советская, 5:

17. Остекление окон в кабинетах: кабинет № 7 «Математика» - 2 окна, кабинет № 8 «География» - 2 окна, кабинет № 10 «Русский язык» - 2 окна, кабинет № 11 «Истории» - 2 окна, кабинет № 13 «Начальные классы» - 2 окна, кабинет № 15 «Начальные классы» - 2 окна, кабинет № 17 «Начальные классы» - 2 окна, «Столовая» - 2 окна, выполнить из цельного стеклопакета в соответствии с требованиями п. 4.34 п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

18. Довести параметры напряженности электростатического поля, напряженности электромагнитного поля по магнитной составляющей (плотность магнитного потока) на учебном месте у ПЭВМ (точка по эскизу №1 – учебное место у ПЭВМ №1, в кабинете №16 информатика), указанный в протоколе измерений электромагнитных полей № 7112 от 14.03.2019г., в соответствии с требованиями п. 7.1. приложения 2 таблица 1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,

19. Довести параметры микроклимата по температурному режиму: кабинет №11 истории, кабинет №15 начальных классов в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

20. Довести уровень искусственной освещенности до требуемых санитарных норм: в кабинете №11 истории, точке замера №2 по эскизу №1, в месте замера учебного стола, номер замера 2, в кабинете №11 истории, точке замера №3 по эскизу №1, в месте замера учебного стола, номер замера 3, в кабинете №15 начальных классов, точке замера №5 по эскизу №2, в месте замера учебного стола, номер замера 5, в кабинете №15 начальных классов, точке замера №6 по эскизу №2, в месте замера учебного стола, номер замера 6, в соответствии с требованиями п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

21. Обеспечить контроль за технологией приготовления блюд, а именно за закладкой продуктов, в соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

659400, Алтайский край, Зональный район, поселок Урожайный, улица Школьная, 2:

22. Обеспечить контроль за технологией приготовления блюд, а именно за закладкой продуктов в соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 25.03.2020г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 24.03.2020г.

(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанных в предписании)

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: 659306, Алтайский край, г. Бииск, ул. Советская 78. тел./факс: 32-84-49. E-mail: to-biysk@22.rosпотребнадзор.ru

или путем почтового или электронного адресов Управления (ТО)

МКОУ Зональная СОШ Зонального района Алтайского края

659400, Алтайский край, Зональный район, село Зональное, улица Школьная, 1

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание



подпись

Махонько Василий Леонидович

фамилия, имя, отчество

И.о. начальника ТОУ Роспотребнадзора
по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому,
Зональному, Красногорскому, Солтонскому и
Целинному районам Алтайского края



подпись

Крапивина Ольга Ивановна

фамилия, имя, отчество


Копию получил (подпись законного
представителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя)



подпись



расшифровка подписи

« 29 »  2019 г.
дата

Направлено по почте заказным письмом « ____ » _____ 2019 г. № квитанции _____

Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.